

Pressmeddelande / 28 april 2016

Så mår kustens vatten

Ovanligt låga näringshalter gav ett gott siktdjup i innerskärgården, medan det var tvärtom i mellanskärgården. Det syrefattiga djupvattnet är nu borta från Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd, men syrebrist har istället uppstått i de grunda fjärdarna Gälnan och Svartlögefjärden.

Det framgår av rapporten **Svealandskusten 2016** som sammanfattar miljötillståndet i Svealands kustvatten. Rapporten innehåller resultat från undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom artiklar från andra aktörer i regionen.

Stockholms stads experter skriver om **nya Slussen**, som bland annat kommer att skapa ökade naturvärden för Mälaren. EviEM redogör för resultatet från sin stora **utvärdering av våtmarkers effektivitet** som näringsämnesavskiljare. **Fundamentala förändringar** av djurlivet på djupa bottnar har skett under de senaste decennierna, vilket kan ha påverkat födotillgången för fiskar, skriver forskarna som ansvarar för dessa undersökningar. Slutligen beskriver SLU Svealands vanligaste **kustfisksamhällen** och menar att dessa bör förvaltas lokalt.

RAPPORTEN ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Ladda ner eller beställ: på www.skvvf.se eller www.svealandskusten.se

KONTAKT Jakob Walve, miljöanalys, 073-270 2963, jakob.walve@su.se
Kjell Jansson, förbundsordförande, 073-558 2200

i samarbete med:

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Kommunförbundet Stockholms Län
Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: "Fatburen",
Södermalmsallén 36

Kontakt: Göran Andersson
förbundssekreterare, tel 08-580 021 01
e-post: goran.andersson@ksl.se
www.skvvf.se



Stockholms
universitet